



As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

DICHIARAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS COV-2 IN CASO DI
TIROCINI/FREQUENZE PRESSO LE STRUTTURE ASFO

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____

Il _____ in tirocinio/frequenza presso la struttura _____,

al fine di tutelare la propria salute e quella del personale/pazienti presenti nelle strutture aziendali con cui entrerà in contatto,

DICHIARA:

1. di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione, seguendo le istruzioni e le raccomandazioni del proprio Tutor aziendale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus Sars Cov-2;
2. di impegnarsi a sottoporsi al tampone per Sars Cov-2 entro le 48-72 ore prima dell'inizio del tirocinio/frequenza e di accedere alle Strutture ASFO solo in caso di esito negativo;
3. di impegnarsi, in caso di sintomi da Sars Cov-2 o contatto stretto con persona positiva Sars Cov-2, come indicati nell'allegata tabella:
 - a darne comunicazione al proprio Tutor aziendale o Responsabile di Struttura;
 - a sospendere il tirocinio/frequenza;
 - a sottoporsi al tampone per Sars Cov-2;
 - a riprendere il tirocinio/frequenza solo in caso di esito negativo del tampone.

Si allega tabella sintesi della sorveglianza sanitaria.

Firma del tirocinante/frequentatore _____



TABELLA SINTESI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

CASO OPERATORE	SINTOMATICO	TAMPONE	ISOLAMENTO [§]	QUARANTENA*	TERMINE ISOLAMENTO/QUARANTENA
SARS COV-2 POSITIVO	SI	<ol style="list-style-type: none"> tempo 0 (positività) a 10gg di cui 3gg asintomatico se ancora positivo ripetere a 17 gg dalla prima positività 	SI NON LAVORA	NA	<ol style="list-style-type: none"> 10 gg con tampone molecolare NEG + asintomatico da 3 gg 17 gg con tampone molecolare NEG se ancora positivo a 10 gg (sempre asintomatico da almeno 3 gg) 21 gg (senza tampone e asintomatico da almeno 3 gg)
SARS COV-2 POSITIVO	NO	<ol style="list-style-type: none"> tempo 0 (positività) a 10 gg se ancora positivo ripetere a 17 gg dalla prima positività 	SI NON LAVORA	NA	<ol style="list-style-type: none"> 10 gg con tampone molecolare NEG 17 gg con tampone molecolare NEG se ancora positivo a 10 gg 21 gg (senza tampone)
CONTATTO STRETTO [#] PAZIENTE POSITIVO o PERSONA NON CONVIVENTE POSITIVO	NO	<ol style="list-style-type: none"> 48 ore dall'esposizione Considerare eventuale ripetizione di tampone a 5 giorni dall'ultima esposizione se lavora a contatto con pazienti 	NO	SI A CASA ISOLAMENTO PRECAUZIONALE LAVORA (No mensa)	<ol style="list-style-type: none"> 10 gg dall'ultima esposizione a rischio con tampone molecolare NEG
CONTATTO STRETTO PAZIENTE POSITIVO o PERSONA NON CONVIVENTE POSITIVO	SI	<ol style="list-style-type: none"> 48 ore dall'esposizione Considerare eventuale ripetizione di tampone a 5 giorni dall'ultima esposizione se lavora a contatto con pazienti Tampone al momento dello sviluppo dei sintomi 	NO	SI NON LAVORA (fino a risoluzione dei sintomi e esito tampone eseguito per sintomi negativo)	<ol style="list-style-type: none"> 10 gg con tampone molecolare NEG + asintomatico da 3 gg



TABELLA SINTESI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

CASO OPERATORE	SINTOMATICO	TAMPONE	ISOLAMENTO [§]	QUARANTENA*	TERMINE ISOLAMENTO/QUARANTENA
RIENTRO DALLE FERIE (≥ 7 gg) PAESI A RISCHIO PAESI NON A RISCHIO	NO	1. entro 1 g lavorativo rientro – ideale sarebbe il giorno prima	NO	NO	NA
RIENTRO DALLE FERIE (≥ 7 gg) PAESI A RISCHIO	SI	1. entro 1 g lavorativo rientro – ideale sarebbe il giorno prima 2. se negativo, si ripete a 5 gg dal primo test	NO	SI NON LAVORA (fino a che è sintomatico)	1. 10 gg con tampone molecolare NEG + asintomatico da 3 gg
CONTATTO STRETTO FAMILIARE/CONVIVENTE POSITIVO	NO	1. Tampone al tempo 0 2. 5 gg dall' ultima esposizione 3. 10 gg dall'ultima esposizione	NO	SI A CASA ISOLAMENTO PRECAUZIONALE LAVORA (No mensa)	1. 10 gg con tampone molecolare NEG
CONTATTO STRETTO FAMILIARE CON CONTATTO STRETTO	NO	NO	NO	NO	NA
CONTATTO CASUALE CON PAZIENTE POSITIVO	NO	SE COMPARSA SINTOMI	NO	NO	NA
OPERATORE CON SINTOMI NON PREDITTIVI* PER COVID IN ASSENZA DI CONTATTI NOTI * Congestione nasale/rinite isolata, scariche diarroiche isolate, faringodinia isolata	SI	Il prima possibile dopo insorgenza di sintomi	SI fino a 48 ore dalla fine dei sintomi ma LAVORANDO se in condizioni cliniche che lo permettano	NA	fino a 48 ore dalla fine dei sintomi se tampone negativo. Eventuale ripetizione di tampone ad almeno 48 ore dal precedente se persistenza/aggravamento dei sintomi (es. comparsa di febbre in precedente presenza di sintomi compatibili con raffreddore), in tal caso l'operatore va tenuto a domicilio.

CASO OPERATORE	SINTOMATICO	TAMPONE	ISOLAMENTO [§]	QUARANTENA*	TERMINE ISOLAMENTO/QUARANTENA
OPERATORE CON SINTOMI PREDITTIVI* PER COVID IN ASSENZA DI CONTATTI NOTI * Febbre >37.5°, sindrome simil-influenzale, anosmia/ageusia, >3 sintomi	SI	Il prima possibile dopo insorgenza di sintomi	SI e NON LAVORANDO fino ad esito di tampone	NA	fino a 48 ore dalla fine dei sintomi se tampone negativo. Eventuale ripetizione di tampone ad almeno 48 ore dal precedente se persistenza/aggravamento dei sintomi
OPERATORE CHE RIFERISCE RICEZIONE NOTIFICA DI CONTATTO DA APP. IMMUNI	NO	SI ad almeno 48 ore dalla notifica di avvenuto contatto poi valutare in base a tipologia di contatto (vd sez. quarantena)		Da valutare in base a tipologia di esposizione (se in grado di risalirvi): se contatto stretto (vd contatto stretto con paziente /non convivente), se casuale (vd contatto casuale)	

[§]ISOLAMENTO = SEPARAZIONE DELLE PERSONE INFETTE DALLA COMUNITA' PER IL PERIODO DI CONTAGIOSITA'

*QUARANTENA = RESTRIZIONE MOVIMENTI DI PERSONE SANE

CONTATTO STRETTO PAZIENTE/COLLEGA:

- operatore che cura il paziente senza utilizzo DPI adeguati (considerare tipologia di mascherina/filtrante facciale in base alla procedura eseguita)
- operatore senza occhiali/visiera che cura un paziente che non indossa la mascherina
- operatore che cura il paziente senza guanti e senza lavaggio delle mani o con guanti ma senza lavaggio delle stesse dopo la rimozione dei guanti
- contatto con collega positivo senza mascherina a meno di 1 metro e per più di 15 minuti (per es. in mensa, tisaneria)