

**As FO****Azienda sanitaria Friuli Occidentale**via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it**Referente per la pratica: Anna Tonel**struttura: S.C. Approvvigionamenti e Gestione Contratti
Fornitura Beni e Servizi
telefono: +39 0434 399738
mail: anna.tonel@asfo.sanita.fvg.it**Responsabile del procedimento: Vania Costella**struttura: S.C. Approvvigionamenti e Gestione Contratti
Fornitura Beni e Servizi
telefono: +39 0434 399706
mail: vania.costella@asfo.sanita.fvg.it

Prot. n. 0039610 del 15.06.2020

SCADENZA: 01.07.2020 - ore 12:00

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse per la fornitura e installazione, nella forma dell'acquisto di arredi, da destinare all'attività del laboratorio Trasfusionale e del laboratorio Patologia Clinica del P.O. di S. Vito al Tagliamento

OBIETTIVI

Con il presente avviso si intende procedere ad una indagine esplorativa finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a una procedura negoziata tramite RdO su MEPA per l'affidamento della fornitura ed installazione di arredi, comprensivi di 12 mesi garanzia full-risk, come di seguito specificato:

LOTTO 1

Q.tà	Descrizione	Dimensioni indicative
2	<p>Banco</p> <ul style="list-style-type: none">da laboratorio attrezzato con quadro elettrico dotato di 4 prese ordinarie + 4 prese verso UPS e 4 punti rete dati ed accessori pensili. Le gambe di sostegno dovranno essere realizzate in modo da consentire la facilità di pulizia sotto i banconi e dotate di piedini regolabili per una perfetta messa a livello. Il piano di lavoro dovrà essere in polipropilene con spessore di almeno mm 36 con bordatura perimetrale senza antidebordante e senza alcuna giunzione o saldatura formante un'unica superficie perfettamente liscia. Le mensole porta reagenti saranno indipendenti per ogni fronte di lavoro con adeguati bordi di contenimento laterali e posteriori e collegati al sostegno del modulo tecnico. Gli accessori pensili dovranno poter essere staffati alla parete tecnica	mm 1800x750

	mediante staffe ad aggancio e sgancio rapido	
4	<p>Banco</p> <ul style="list-style-type: none"> da laboratorio attrezzato con quadro elettrico dotato di 4 prese ordinarie + 4 prese verso UPS ed pensili/mensole <p>Le gambe di sostegno dovranno essere realizzate in modo da consentire la facilità di pulizia sotto i banconi e dotate di piedini regolabili per una perfetta messa a livello.</p> <p>Il piano di lavoro dovrà essere in polipropilene con spessore di almeno mm 36 con bordatura perimetrale senza antidebordante e senza alcuna giunzione o saldatura formante un'unica superficie perfettamente liscia.</p> <p>Le mensole porta reagenti saranno indipendenti per ogni fronte di lavoro con adeguati bordi di contenimento laterali e posteriori e collegati al sostegno del modulo tecnico.</p> <p>Gli accessori pensili dovranno poter essere staffati alla parete tecnica mediante staffe ad aggancio e sgancio rapido</p>	mm 1200x750
4	<p>Mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> sotto banco dotati di ruote con freni. Le strutture dovranno essere realizzate in melaminico; sia i bordi a vista della struttura del mobiletto che le antine a battente ed i frontali dei cassetti, dovranno essere rivestiti in PP spessore almeno di 2 mm arrotondato; ogni mobiletto sarà dotato di proprio ripiano interno (regolabile in altezza). <p>Le ante a battente dei mobiletti dovranno essere dotate di idoneo ammortizzatore che garantisca la chiusura graduale e silenziosa delle ante.</p> <p>Tutte le ruote dovranno avere un diametro adeguato al fine di garantire la massima stabilità e portata di carico dei contenitori.</p> <p>Le maniglie di ante e cassetti saranno in materiale antiacido.</p>	mm 1200x750
2	<p>Cassettiera</p> <p>sotto banco dotati di ruote con freni.</p> <p>E' richiesto un sistema di sicurezza anti ribaltamento (estrazione di un solo cassetto per volta e blocco estrazione/fuoriuscita nel momento in cui la cassettiera viene mossa).</p> <p>Tutte le ruote dovranno avere un diametro adeguato al fine di garantire la massima stabilità e portata di carico dei contenitori.</p> <p>Le maniglie di ante e cassetti saranno in materiale antiacido</p>	

1	<p>Banco</p> <p>Da laboratorio, le gambe di sostegno dovranno essere realizzate in modo da consentire la facilità di pulizia sotto i banconi e dotate di piedini regolabili per una perfetta messa a livello.</p> <p>Il piano di lavoro dovrà essere in polipropilene con spessore di almeno mm 36 con bordatura perimetrale senza antidebordante e senza alcuna giunzione o saldatura formante un'unica superficie perfettamente liscia.</p>	mm 1200x750
1	<p>Banco</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da laboratorio a muro in acciaio inox a tutto spessore con lavandino. Lo spessore del piano dovrà essere di almeno 40mm con bordature perimetrali arrotondate secondo norme di sicurezza. Dimensioni del lavandino 60x60 comprensivo di gruppo erogatore con leva sanitaria 	mm 2400x750
1	<p>Mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> • sotto lavello in melaminico su ruote con freno 	mm 600
4	<p>Cassettiera</p> <ul style="list-style-type: none"> • in melaminico su ruote a 3/4 cassetti con serratura vaschetta porta cancelleria 	mm 600
2	<p>Tavolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano in melaminico con bordo in ABS, struttura metallo a 4 gambe 	mm1200x750x750h
1	<p>Armadio</p> <ul style="list-style-type: none"> • in bilaminato plastico con bordi in ABS, ad ante battente cieche con serrature, attrezzato con ripiani removibili 	mm2000x2100/2300h
1	<p>Scaffalatura</p> <ul style="list-style-type: none"> • aperta in metallo con ripiani 	mm1000x2100/2300h
3	<p>Sedia</p> <ul style="list-style-type: none"> • da laboratorio girevole su ruote, ad altezza variabile, con sedile, rivestito in sky 	
3	<p>Sedia</p> <ul style="list-style-type: none"> • dattilo operatore con elevazione a gas schienale alto regolabile in altezza e inclinazione, a contatto permanente, con braccioli ,base dotata di n. 5 ruote, rivestita in tessuto ignifugo 	

Importo presunto della fornitura: euro 24.000 iva esclusa

LOTTO 2

Q.tà	Descrizione	Dimensioni indicative
1	<p>Banco</p> <ul style="list-style-type: none"> Trattamento campioni: banco antivibrazioni e il piano in polipropilene 	2400mm x 750x900h
1	<p>Banco</p> <ul style="list-style-type: none"> per accettazione su ruote con freni. Il piano di lavoro dovrà essere in polipropilene con spessore di almeno mm 36 con bordatura perimetrale senza antidebordante e senza alcuna giunzione o saldatura formante un'unica superficie perfettamente liscia. Comprensivo di un mobile sottobanco su ruote con freni e ripiano e un mobile sotto banco su ruote con cassette 	1200mmx750x900h
1	<p>Banco</p> <ul style="list-style-type: none"> Area strumenti coagulazione. Banco antivibrazioni con fori per il passaggio di tubi di scarico reflui, con bordatura perimetrale senza antidebordante e senza alcuna giunzione o saldatura formante un'unica superficie perfettamente liscia. Comprensivo di mobiletti sotto banco estraibili su ruote con freni, con due contenitori portarifiuti, con mobiletto a cassette. Il piano in polipropilene. 	3970mm x950x900h
3	<p>Banco</p> <ul style="list-style-type: none"> Area operativa centrale composizione a C. Banco antivibrazioni su ruote con freni con bordatura perimetrale senza antidebordante e senza alcuna giunzione o saldatura formante un'unica superficie perfettamente liscia. Comprensivo di mobiletti sotto banco su ruote con freni. Di questi n. 2 con cassette, i restanti con ante. 	1500/2000mm x 750x900
	<ul style="list-style-type: none"> Mobiletto con bordature perimetrali arrotondate e vasca sopra il piano. Materiale: acciaio o polipropilene. Con rubinetto miscelatore monoforo a leva. 	Da rilevare sul posto
	<ul style="list-style-type: none"> Banco Area di lavoro pulito: con postazioni pc. Materiale: polipropilene. Con mobiletti sotto banco su ruote con cassette e ante. 	5000mm x 750 x 750h

	<ul style="list-style-type: none"> • Armadi ad ante incernierate e serratura a chiave, con 4 ripiani con capacità di carico di circa 30 kg per ripiano. 	5330mm x 500/520 x 2000h
	<ul style="list-style-type: none"> • Armadi di stoccaggio ad ante incernierate con serratura a chiave, con ripiani, con un settore estraibile, con 3 ripiani con capacità di carico di circa 30 kg per ripiano. 	4500mm x 500 x 1900/2000h
	<ul style="list-style-type: none"> • Armadi con ante incernierate e serratura a chiave, con ripiani con 4 ripiani con capacità di carico di circa 30 kg per ripiano. 	4000mm x 500 x 2000h
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tavolo su ruote con freno e ripiano in polipropilene 	900/1200mm x 600/750 x 750/900h
6	<ul style="list-style-type: none"> • Sedia da laboratorio girevole su ruote, ad altezza variabile, con sedile, rivestito in sky 	

Importo presunto della fornitura: euro 29.000 iva esclusa

Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- essere abilitati ad operare sul MEPA al Bando Beni – Forniture specifiche per la Sanità .

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura verrà aggiudicata al prezzo più basso, ex art.95, comma 4 lett.b) del D.Lgs. 50/2016

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a AAS5 sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it, entro e non oltre le **ore 12:00 del 01.07.2020** inviando, pena l'esclusione, l'istanza di manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante della società/operatore economico e corredata da copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del firmatario*, e comprensiva dei seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante dell'operatore economico, corredata da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore, con la quale si attesti:
 - o il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (assenza cause di esclusione);

**(In caso di associazione di impresa e consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI), ciascun Operatore associato/consorzio deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga prestazioni per cui la normativa vigente prescrive le previste autorizzazioni).*

Il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse è inderogabile (a pena di esclusione). Le istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno ammesse.

AsFO declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito della documentazione.

CONDIZIONI GENERALI

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente un'indagine volta ad individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

La manifestazione di interesse non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AsFO né l'attribuzione di alcun diritto dell'operatore economico.

In caso di avvio della procedura, AsFO provvederà ad adottare i conseguenti atti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

AsFO si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l'indagine ovvero a non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l'interesse ad attivare l'iniziativa in argomento.

Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto o interessi si verranno a costituire a seguito della presentazione della manifestazione di interesse.

ESCLUSIONI

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate da soggetti che:

- siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione di interesse;
- presentino l'istanza fuori termine.

TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge.

PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato

- sul profilo del committente (<http://www.asfo.sanita.fvg.it/>) – sezione Bandi di Gara

Per informazioni contattare la sig.ra Anna Tonel (tel. 0434 399738 e-mail: anna.tonel@asfo.sanita.fvg.it).

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Vania Costella.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE f.f.
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
CONTRATTI
FORNITURA BENI E SERVIZI
Costella dott.ssa Vania