



Pordenone, 15 gennaio 2026

Cartella di gara: tender_82226
Piattaforma eAppaltiFVG

Richiesta di preventivo volta all'affidamento diretto ex artt. 17, comma 2 e 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di verifiche esterne di qualità (VEQ) destinate ai laboratori ASFO, per 24 mesi.

Con la presente, si dà riscontro alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla cartella di gara tender_82226.

Quesito 1:

Buongiorno,

con la presente si segnala che a pag. 4 del documento "Richiesta e condizioni di fornitura) viene indicato di allegare il DGUE , mediante il modulo di richiesta ESPD presente sulla piattaforma eAppaltiFVG, debitamente compilato e caricato sia in formato xml che in formato pdf.

Tuttavia manca il modulo DGUE tra gli allegati nella documentazione di gara.

Restiamo in attesa di riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Risposta 1:

Buongiorno,

la configurazione della busta amministrativa prevede la compilazione del DGUE all'interno del portale eAppaltiFVG, motivo per cui non si trova all'interno della documentazione di gara.

Nell'evenienza ci fossero ancora problematiche per il punto DGUE si invita a contattare il call center di supporto dedicato.

Distinti saluti.

Quesito 2:

Buongiorno,

si chiede se per il lotto 3 è prevista la campionatura.

Cordiali saluti

Ufficio Gare

Risposta 2:

Buongiorno,

si comunica che non è prevista alcuna campionatura.

Distinti saluti.

Il Direttore
S.C. Approvvigionamenti e
gestione contratti beni e servizi
- *Costella dr.ssa Vania* -